

洗車セット 25PCS [バケツ&バスケットつき]

Car Detailing kit with Bucket & Basket

MODEL : NVDS110-BKS250GR

安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

このたびは、ネセクト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に
「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明
書は大切に保管してください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお気軽に
お問い合わせください。

カーシャンプー等は本製品には含まれません。塗装などにより最適なものが異なりますので、お車に合った市販品を別途ご用意ください。



セット内容

製品到着後、必ずセット内容がすべて含まれ破損などが無いかご確認ください。

イメージ	名称	入数	仕様
	ステップバケツ (透明バケツ+フタ) ストレージバスケット	1 セット	ステップバケツは均等耐荷重100kg ※バスケットやフタ単体には 乗らないでください。
	タイヤ用柄付きスポンジ	1	全長約29cm ※スポンジ部分は取外し可能
	マイクロファイバーブラシ	1	全長約30cm
	ディテイリングブラシ 5本セット	1 セット	ウルトラソフト×1、ソフト×1 ミディアム×2、ハード×1 全長約22cm
	ウォッシングスポンジ	2	約22x11cm ※圧縮パッケージのため開封後 1日以上かけて復元します。
	ウォッシンググローブ	2	人工羊毛製 約23x15cm ※フリーサイズ
	PVAクロス L/S	Lx2 Sx1	L 約66x43cm(ブルー&ピンク) S 約43x32cm(ブルー) ※ご使用前に水洗いしてください。
	マイクロファイバークロス L/S	Lx3 Sx3	L 約60x30cm S 約30x30cm
	エアコンルーバー 柄付きクロス (スเปークロス×2つき)	1 セット	全長約22cm 幅4.5cm ※柄付きクロス本体含め クロス部分は合計3セット

安全上の注意 ※重大事故防止のため事前に必ずお読みください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産などへの被害を未然に防止するために、本製品の使用にあたってお守りいただきたいことを説明しています。



警告

この表示のある欄は「死亡または重症、その他の重大な損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。



注意

この表示のある欄は「傷害を負う可能性、器物損壊などその他の損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。

「注意」に記載された場合でも状況により重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。この取扱説明書には、製品を安全かつ適切にご使用いただくための一般的な警告と注意事項を記載しています。ただし、すべての使用状況や危険を網羅的に記載することは困難です。

そのため、本書に記載されている内容に加えて、製品の使用時には、ご使用状況に応じて適切な判断と細心の注意を払ってください。

使用にあたり安全な使用が困難な場合は速やかに使用を中止し、不明点がある場合はカスタマーサポートまでご相談ください。当社では可能な限り問題の解決をサポートいたします。

製品の使用、または使用不能によって生じたいかなる損害についても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負い兼ねます。お客様ご自身の安全確保と最終的な判断は、ご使用になる方の責任において行ってください。

使用上の注意

パッケージ・各付属品等に記載の注意事項についても必ずご確認ください

製品全般についての注意事項(共通注意事項)

1. 使用開始前の確認事項

- ・内容物の確認：製品を使用する前に、同梱されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- ・製品の点検：本製品およびすべての部品に、破損、変形、亀裂などの異常がないかを必ずご確認ください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、販売元にご連絡ください。
- ・取扱説明書の確認：ご使用の前に、取扱説明書（本書）の記載内容をすべて読み、十分に理解してからご使用ください。不明な点がある場合は使用しないでください。

2. 使用上の注意と禁止事項

- ・本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- ・製品に過度な負荷や強い衝撃を与えないでください。破損や変形、予期せぬ事故の原因となります。
- ・製品は安定した平らな場所に設置し、ぐらつきや転倒の恐れがないことをご確認ください。
- ・火気のそばや高温になる場所（直射日光の当たる車内など）には放置・保管しないでください。変形や火災の原因となります。
- ・製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。

3. 保管と管理

- ・お子様やペットの手の届かない場所で、使用・保管してください。誤飲やケガ、いたずらによる破損の原因となります。
- ・湿気の多い場所や水のかかる場所での保管は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、清潔にして乾燥させた後、直射日光の当たらない場所に保管してください。

4. 手入れと廃棄に関する注意

- ・お手入れ方法：汚れた場合は、製品の素材に適した方法で手入れをしてください。特にシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、変色・変質の原因となるためむやみに使用しないでください。
- ・製品を廃棄する際は、各自治体の定める分別方法に従って適切に処理してください。

5. 異常時の対応

- ・使用中に異音、異臭、発熱など、通常と異なる状態が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。破損や変形、故障が発生した場合は、安全のためにご使用を中止し、修理または交換について販売元にご相談ください。

1. 使用開始前の確認事項

- ・内容物の確認：製品を使用する前に、同梱されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- ・製品の点検：本製品およびすべての部品に、破損、変形、亀裂などの異常がないかを必ずご確認ください。異常

洗車セットについての注意事項(製品特有の注意事項)

1. 組み立てと設置

- ・本製品は使用者の責任においてご使用ください。本製品の使用による車両等への損害は一切保証いたしかねます。
- ・車両の塗装状態や材質、使用アイテム、使用方法等により塗装面等に傷などをつけてしまう可能性がありますので適切なアイテムを正しく使用し、クロスやスポンジ、ブラシなどは目立たない部位で確認してから使用してください。
- ・本製品のバケツは蓋を閉めた状態での均等耐荷重は 100kg です。転倒や落下に注意し、お子さまや身体に不安のある方は使用しないでください。
- ・本製品は一般家庭での使用を目的としたものです。業務および公共・商業施設等では使用しないでください。
- ・本製品は正しい用途や手順、安全な環境で使用してください。必要に応じて手袋など保護具の着用を推奨します。
- ・各アイテムの不適切な使用や誤った選定は、車両の破損、作業者の怪我などにつながる場合がありますのでご注意ください。
- ・製造工程や材料の性質上、使用には影響しない程度の品質上のバラつきなどがある場合があります。
- ・各アイテムに破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・各アイテムを落下させたり乱雑に扱ったりしないでください。また加工・分解・修理しないでください。
- ・使用後は洗浄し、十分に乾かしてから収納してください。湿気が残っているとカビの発生や劣化の原因となります。
- ・小さな子供の手の届く場所に保管しないでください。誤飲や怪我の恐れがあります。
- ・本製品は樹脂製品や繊維製品が主体となっており、経年劣化を生じますので予めご了承ください。
- ・本製品は製造時期により品質に影響しない範囲で仕様が異なる場合がありますが、予めご了承ください。
- ・本製品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品に関する不明な点がある場合、使用をせずカスタマーサポートまでお問合せください。

仕様詳細

サイズ	【ステップバケツ外寸】W35×D35×H31.5cm
静的耐荷重	【ステップバケツ耐荷重】100kg ※ステップバケツ以外の製品には乗らないでください。
その他仕様 注意事項	【ステップバケツ・ストレージバスケット】素材:ポリプロピレン、ABS 注意事項:火のそばに置かないでください。耐荷重を超える負荷を加えないでください。 蓋がきちんと閉まっていない状態で荷重をかけないでください。



製品特徴 / 使用方法


① ステップバケツ(透明バケツ+蓋) ストレージバスケット



洗車バケツ(泡立て)



ホース固定



容量目盛り(最大19L)



グリットガード機能



収納バスケット



踏み台(100kgまで)


多機能なステップバケツとストレージバスケットがあれば洗車も収納もおまかせ!目盛りもついているので市販のカーシャンプーを指定通りに希釈をすることができます。また、こだわり洗車に欠かせないグリットガードとして活用することも可能。砂汚れなどが沈殿したバケツの底にスポンジが落ちないように、バスケットが受け止めることで、スポンジは綺麗な状態を維持することができます。(バスケットは完全なメッシュ構造ではありませんので、適宜バスケットを揺らして砂汚れなどをバケツの底に落としてください) バケツの蓋をすれば上に乗ってルーフの洗車も楽々行う事ができます!



警告 ステップバケツは蓋を閉めた状態での均等耐荷重が100kgとなります。飛び乗ったり、一部分に荷重をかけるなどは破損の原因となることがあります。また、バスケットには絶対に乗らないでください。


② タイヤ用柄付きスポンジ

タイヤやホイールハウス内などの洗浄に適しています。タイヤワックスの塗布用スポンジとしても使用可能です。(洗浄とワックス塗布は同じスポンジで兼用しないでください)



③ マイクロファイバーブラシ

ホイールの洗浄に適しています。特にスポークタイプのホール部分に最適で、傷つけにくいマイクロファイバーとスポンジで構成しています。※マイクロファイバー部は引き抜けますのでご注意ください。また鋭利な部位での怪我にご注意ください。



④ ディティリングブラシ5本セット

使い分けができるよう硬さの異なるブラシをセットしました。ボディ塗装面への使用時はご注意ください。



	毛色	素材	硬さ	おすすめ用途
①	ブラウン	100%天然毛(豚毛)	ミディアム	内装用
②	ブラック&ホワイト	PBT(ポリブチレンテレフタレート)	ベリソフト	外装塗装部
③	ブラック	PP(ポリプロピレン)	ハード	足回り用
④	ブラック	PBT(ポリブチレンテレフタレート)	ソフト	外装樹脂部ホイール
⑤	ブラック	100%天然毛(豚毛)	ミディアム	エンジンルーム



⚠️ 注意 ディティリングブラシ5本セットに関する注意事項

- ・耐薬品性に配慮しておりますが、カーシャンプーなどは中性製品をご使用ください(酸・アルカリ性不可)。また使用開始時や使用過程において毛が抜ける場合があります。強く力を入れたり無理に毛を抜かないでください。
- ・ブラシは細部の汚れ落としには非常に効果的ですが、ボディ・内装などの塗装面には小傷をつけやすい場合があります。ブラシは必ずカーシャンプーなどをつけて力を入れすぎないように滑らせて使用してください。(ドライ状態での使用は傷つきの原因となりますのでお止めください)
- ・ブラシは水分を保持しやすいため、使用後はしっかりと水洗いし乾燥させてください。カビなどの発生の原因となります。

⑥ スポンジ(ポリウレタン製)

※圧縮状態のため、開封後24時間程度で徐々に膨らみます。

使いやすいポリウレタン製スポンジを2個セットしました。握りやすくシャンプー液をしっかりと保持してボディを効率よく洗浄することが可能です。ガラスはもちろん足回りなどにもご使用いただけます。
※こだわり洗車の方は、よりボディ塗装面にやさしいウォッシンググローブでの洗浄を推奨します。
※使用後は良くすすぎ乾燥させてください。



⑦ ウォッシンググローブ ※人工羊毛製

ボディに優しい人工羊毛を採用したウォッシンググローブです。泡立てたカーシャンプーでボディをなでるように洗車することができます。塗装面へのダメージも抑え、滑らかな洗車が可能です。
※ウォッシンググローブは繊維状ですので、ボディ下部など砂汚れが多い箇所での使用はご注意ください。
※使用後は良くすすぎ乾燥させてください。




⑧ PVAクロス ※はじめて使用する場合は良く水洗いしてください

非常に高い吸水性が特徴の PVA スポンジ素材を採用したクロスです。大型サイズ (660×430mm) と小型サイズ (320×430mm) があり、大型サイズはボディ用と足回り用など区別してご使用いただけるよう2色設定です。



⚠️ 注意 PVAクロスに関する注意事項

- ・使用前に防腐剤を洗い流すための水洗いが必要です。(初回のみ)
はじめて使用する際は、ビニール手袋などをして品質保持用の防腐剤を洗い流してください。拭き取り用PVAクロスは使用前の品質保持のため、イソチアゾリノン系防腐剤(※)を使用しております。一部の方はアレルギー性接触皮膚炎を起こす可能性がありますので、ビニール手袋などをして水でよく洗ってからご使用ください。万一皮膚に違和感がある場合などは、使用を中止してよく流水で洗い、速やかに医師の診察を受けてください。
※イソチアゾリノン系防腐剤:化粧品などへの規定量添加が認められている水溶性成分です。
- ・乾燥したPVAクロスは無理に広げずに水で柔らかくしてから使用してください。
拭き取り用PVAクロスは吸水性に優れたスポンジ状のクロスですが、乾燥によりパリパリに硬化します。この状態のまま無理に広げようとすると繊維の剥がれやひび割れ、裂けの原因となるため、硬化した場合には水やぬるま湯などを良く浸透させて柔らかくなってからゆっくりと広げて使用してください。本製品は繰り返し使用可能ですが、徐々に劣化します。(ひび割れてもご使用いただけますが、取扱にご注意ください)



⑨ マイクロファイバークロス

※乾いた状態でボディ面に使用する際は、塗装の状態により小さな傷をつける場合がありますので十分ご注意ください。


微細なマイクロファイバー繊維は塗装面にやさしく、分厚い生地となっているため吸水用拭き上げクロスとしても抜群の吸水力を誇ります。水分を吸収する能力はブルーとピンクの PVA クロスの方が優れます。水分の拭き上げ作業には PVA クロスをご使用いただき、仕上げの拭き上げや内装の拭き上げなどはマイクロファイバークロスが適しています。どちらをご使用いただいても問題ありませんので好みでお選びください。マイクロファイバークロスはコーティング剤やワックス剤を塗り広げる場合にも最適です。



⚠ 注意 マイクロファイバークロスに関する注意事項

ワックスやコーティングの拭き上げに使用したものを窓ガラスに使用すると油膜の原因となりますので十分にご注意ください。サイズに応じて用途を分けておくと安心です。

第三者検査機関によるマイクロファイバークロスの繊維試験(切断面形状調査)



株式会社ネセクト依頼 2023 年 12 月 14 日
電子顕微鏡による撮影画像 (2500 倍)

マイクロファイバーはポリエステルとナイロンで作られており、繊維径が 10 μ m 未満のものと定義されています。髪の毛の 1/10 ほどの細さで繊維くずを残しにくく、電子顕微鏡画像のようにたくさんの繊維が束のように集合した構造のため、毛細管現象により高い吸水性を実現しています。

⑩ エアコンルーバー柄付きクロス + スペアクロス

マイクロファイバークロスを平らな形状に縫製し、スペアクロスもセットしました。柄の反対側はソフトブラシになっていますので、オーディオやナビまわり、エアコンルーバー周辺、メーターやシフトまわりなどのほこり掃除にも最適です。クロスは汚れたら水洗いして乾燥させることで、繰り返しお使いいただけます。※クロスは柄に固定されておりませんので狭い部位のクリーニング時の引き抜けにご注意ください。





ボディにやさしいシャンプー洗車 愛車の輝きを維持するための基本手順



もこもこ泡のシャンプー液づくり！

※本製品にはカーシャンプーは含まれておりません。適切な市販品をお求めください。

しっかりと泡立てたクリーミーな泡を使って優しく洗うことが重要です(希釈タイプの中性シャンプーがおすすめ)。バケツにシャンプーを入れたらホースの水を勢いよく注ぐことで自然とモコモコの泡ができあがります。



最初も肝心！たっぷりの流水で砂ボコリを洗い流す水洗い！

ボディの上から下へ向かってボディ表面の砂やホコリをしっかりと洗い流します。真夏の洗車はあまりおすすめできませんが、表面温度を下げる役割もありますのでしっかりと水で洗い流して、濡れた状態を維持しましょう。



ボディより先に汚れやすいタイヤ&ホイールなどの足回りなどから！


※足回り用とボディ用の洗車用品は分けましょう。

ボディを最初に洗いたくなりますが、そこはぐっとこらえて汚れがガンコなタイヤやホイールから最初に洗ってください。専用の柄付きスポンジやディテイリングブラシも活用しながら細部をていねいに洗っていきます。ボディを洗ったあとに足回りを洗うと、せっかく綺麗になったボディに汚れが飛び散って洗い直しになります。



メインのボディ洗車(ルーフやボンネットから徐々に下に向かって)

ウォッシンググローブやスポンジにしっかりと泡立てたシャンプー液をついたらルーフから順番に下に向かって洗っていきます。汚れがひどい場合はバンパーなどから洗っても良いでしょう。ボディをなでるようにムラなく洗いましょう。



場所ごとに細かく丁寧に洗っていきます！

一気に洗わずに、ボンネット→フェンダー→ドアのようにこまめにすすぎをしてまたパーツごとに洗う方法も乾燥による汚れの再付着を防ぎ良い方法です。気温が高い夏などはルーフの水滴を拭き上げてしまうことも適切です。最後にホースの水で上から下にたっぷりの水で洗い流してください。シャンプー液が残るとシミなどの原因となります。



仕上げが肝心！丁寧な拭き上げを！

しっかりとPVAクロスやマイクロファイバークロスを使って拭き上げてください。水滴が残って乾くと水垢やシミになりますので、拭き上げは重要な工程です。とにかく素早くムラなく丁寧に拭き上げてください。



以上がシャンプー洗車の基本手順となります。車種によって、もしくはキャリアなどの付属品の有無によっても手順が異なる場合があります。ご自身の車の特徴によってご判断ください。

日本国内製品保証規定

製品名	洗車セット 25PCS	製品型式	NVDS110-BKS25OGR
保証期間	製品受領日より1年間	受領日	年 月 日
購入店・モール		注文番号	

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入店、もしくはご購入の各オンラインショップモール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号 ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先

※お客様都合やご使用上の製品起因ではない不具合品のご返送時の送料や諸費用はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には原則として保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う経年変化による通常摩耗や劣化、変色、または不具合が製品本体の不良によるものと断定できない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまっても修理等のご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp