

メンテナンス ツールセット 79PCS

この度は、ネセクト製品をご購入いただき誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、この説明書はいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。



使用上の注意 ※重大事故防止のため事前に必ずお読みください。

安全にご使用していただくために

- ・必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- ・本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように「警告」「注意」の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- ・「注意」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

工具全般についての注意事項

警告

1. 損傷した部品がないか確認してください。
 - ・製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損、ゆるみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
 - ・作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから使用してください。
 - ・本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

2. 作業者以外を近づけないでください。
 - ・作業中、使用者以外の人や動物を近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・作業場は十分明るくしてください。
 - ・作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は取り除いてください。
 - ・以下の環境下での使用は、火災や爆発、感電、落下など、人体に傷害を与える可能性がありますので、止めてください。
 - (1) 水中や海中
 - (2) 腐食性ガスの発生する場所
 - (3) 濡れた場所や湿気の多い場所
 - (4) 通気が悪く換気のできない場所
 - (5) 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - (6) 火気のそばや急激に温度上昇する場所
 - (7) 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - (8) ガソリン・軽油・灯油などの燃料がある場所
4. 作業に適した服装で作業してください。
 - ・作業をするときは保護メガネを着用してください。
 - ・作業に適した服装（裾絞りの良い長袖・長ズボン）で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転工具に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。
 - ・軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
 - ・長い髪は帽子などで覆ってください。
 - ・粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
 - ・作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い（イヤマフ）等防音保護具を着用してください。
5. 無理な使用をしないでください。
 - ・足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。（ケガ、事故の原因）
 - ・安全に能率よく作業するために、工具の能力に合った速さで作業してください。
6. 使用しないときはきちんと保管してください。
 - ・使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
7. 油断せず、十分注意して使用してください。
 - ・子供や妊娠中の方は、本製品の取り扱いに十分ご注意ください。（重大な事故の原因）
 - ・本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
8. 不意な始動はさけてください。
 - ・電動工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。
9. 定期的に点検してください。
 - ・使用前に、製品やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - ・可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他使用に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
10. 分解・修理・改造をしないでください。
 - ・修理技術者以外の方は、本体の分解・修理・改造は、絶対にしないでください。異常作動、加熱、発火、感電など、重大な事故の原因となり、非常に危険です。

⚠ 注意

1. 騒音に注意してください。

- ・法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

2. 作業後の加工物に注意してください。

- ・作業後の加工物には、鋭利な部分やバリ、かえりができていることがありますので注意してください。

3. こまめにお手入れしてください。

- ・安全に効率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- ・汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で拭き取ってください。
- ・粉塵や切り屑が本体内部に蓄積すると不具合や故障の原因となります。エアブローなどで定期的に清掃してください。
- ・ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)
- ・本製品は定期的に清掃・点検し、損傷している場合は、弊社窓口にお問い合わせください。

4. 作業に合った工具を使用してください。

- ・小型の工具やアタッチメントは、大型の工具で行う作業には使用しないでください。
- ・指定された用途以外に使用しないでください。

5. 加工するものをしっかりと固定してください。

- ・加工するものを固定するために、クランプや万力を使用してください。手で保持するより安全で、両手で工具を使用できます。

ツールセット79PCSの注意事項


- ・専用ケースへの工具のはめ込みはきつめに設計していますが、落下しやすい工具もありますのでご注意ください。
- ・工具がはめ込みにくい場合は、横からスライドして差し込むようにしてハードケースに戻してください。
- ・ハードケースは樹脂製の中空構造となっており強い衝撃を与えると変形または破損する場合があります。
- ・同梱のスポンジシートは、ケースからの工具落下防止と保護のためケース内に挟んで保管してください。
- ・本製品をインパクトドライバーなどの電動工具と組み合わせて使用しないでください。破損する恐れがあります。
- ・鋭利な部位もありますので、取り扱いには十分注意してください。また工具本来の用途以外には使用しないでください。
- ・本製品は一部に絶縁機能を持った工具がありますが、通電状態では絶対に使用しないでください。
- ・コンベックスのメジャー部分は破損防止のため折り曲げないでください。また手を切らないようご注意ください。
- ・水平器はDIYでの水平確認の目安としてご使用ください。また万一、気泡管が破損した場合、内用液が目や皮膚に付着した際は、直ちに清浄な水で十分に洗い流して医師の診断と処置を受けてください。
- ・錆びや劣化抑制のため、使用後は乾いた布などで工具の汚れを拭き取り、必要であれば可動部や錆びやすい工具に防錆油を薄く塗布して、乾燥した場所で保管することで長くご使用いただけます。
- ・工具は正しい用途や手順、安全な環境で使用してください。保護メガネやマスク、作業用手袋の着用を推奨します。

- ・工具の不適切な使用や誤った選定は、工具や作業対象物の破損、怪我などにつながります。安全に懸念がある場合は適切な指導者と共に作業してください。
- ・製造工程や材料の性質上、工具としての使用には影響しない程度の傷や形状のバラつきなどがある場合があります。
- ・工具に破損や著しい劣化等が確認された場合、速やかに使用を中止してください。
- ・工具を落下させたり乱雑に扱わないでください。また、本商品を加工・分解・修理しないでください。
- ・小さな子供の手の届く場所に保管しないでください。小さなビットの誤飲での呼吸困難や、刃物等で怪我に陥る恐れがあります。
- ・本商品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・本製品に関する不明点がある場合は使用をせずにカスタマーサポートまでお問合せください。

本製品は、一般家庭におけるDIYや企業・自治体におけるメンテナンス用工具です。整備業務等には使用しないでください。

本製品について

■ セット内容・部品名称



- 日常的なメンテナンス、家具組立や機械修理、DIYなどに対応した充実のセット内容です。
- 使用頻度の高い工具を厳選し、防災対策として収納・持ち運びにも便利な専用ハードケースに収納しました。
- 基本工具となるドライバーにはハンマーで柄を叩くこともできる、貫通ドライバーを採用しています。
- また電気機器や家電製品などの分解時に、思わぬ感電事故を抑制する絶縁仕様のドライバーを採用しています。(安全のための補助的な絶縁機能ですので、必ずスイッチを切り電源から切り離れた状態で作業してください)
- 使用頻度の高い基本工具のはさみ、ニッパー、カッターナイフ、メジャー、水平器も含めたフルセット仕様です。
- 自動車、バイク、自転車などのメンテナンスにも使用できます。保守整備や車載工具としてご活用ください。

工具明細

工具名称 / 仕様		入数	サイズ	用途
ドライバー / ビット				
	貫通ドライバー	2	PH(プラス)2 SL(マイナス)6	金属軸が貫通した構造で、ハンマーで後端部を叩くことが可能。なめかけたネジを緩めたり、マイナスドライバーをくさびのように使うこともできます。
	絶縁ドライバー グリップ	1	L=110mm	感電やショートのを防ぐために絶縁素材の皮膜が施されたドライバーで、家電製品やラジコン等の修理・メンテナンス時の思わぬ感電リスクを低減します。
	絶縁ドライバー ビット (6種3本差し替え式)	3	PH0-SL3 PH1-SL4 PH2-SL5	
	ラチェットドライバー (6.35mm六角ビット用)	1	L=210mm	ハンドルを握り直さずに手首の反復動作だけで連続してネジを締めたり緩めたりできるドライバーです。海外製品にも対応するトルクスやボジドライブビットもセットされ、家具などの組立に最適です。
	6.35mmドライバービット	24	SL1.5/SL3/SL6/PH0/ PH1/PH2/PZ1×2 PZ2×2/H1.5/H2/ H2.5/H3/H4/H5/H6 T10/T15/T20/T25/ T30/T35/T40	※SL=マイナス/PH=プラス(フィリップス) PZ=ボジドライブ/H=六角/T=トルクス
切断作業ツール				
	はさみ	1	L=170mm	紐や紙など薄い素材を切断するために使用します。
	カッターナイフ	1	刃幅18mm	様々な切断作業に使用するための刃物で、交換可能な替刃も付属しています。
	カッターナイフ 替刃 & ケース	1	刃幅18mm×5枚	
	ニッパー	1	L=152mm	主に針金、電線、プラスチックなどの細い材料を切断するために使われる工具です。
固定作業ツール				
	ウォーターポンププライヤー	1	L=200mm	配管の取り付け・取り外し・回り止めに使用する工具で、水回りのトラブルにも活躍します。
	ラジオペンチ	1	L=168mm	電線や針金の切断・曲げ・掴むといった作業に最適な工具です。
	モンキーレンチ (0-30mm)	1	L=210mm	調整ネジを回すと開口部の幅を自由に調整でき、様々なサイズのボルトやナットに対応できます。
	9.5Sq. ラチェットハンドル	1	L=182mm	「ラチェット機構」により連続的な締め付け・緩め作業ができる工具。回転を片方向に制限することで、本体を反復させるだけで締め付け作業が可能のため、作業効率が大幅に向上します。
	9.5Sq. ソケット (六角)	14	8/10/11/12/13/14/15/16 17/18/19/20/21/22mm	
	9.5Sq. エクステンションバー (ロング)	1	L=150mm	奥まった場所でもボルトの取り外しや締め付けが可能な2種類の9.5sqエクステンションバー
	9.5Sq. エクステンションバー (ショート)	1	L=70mm	
	六角棒レンチセット (ボールポイントタイプ)	9	1.5/2/2.5/3/4/5 6/8/10mm	角度がついても回せるボールポイントタイプの六角棒レンチセット
	コンビネーションレンチ	8	8/10/11/12/13 14/16/17mm	スパナとメガネレンチの機能を 1 本のレンチに組み合わせた工具です。

計測作業ツール

	コンベックス (メジャー)	1	幅19mm×5m	長尺品にも対応した5m仕様コンベックス(メジャー)
	水平器 (45°用レベル&マグネット付)	1	L=152mm	棚の取り付けや水平確認に便利
その他				
	ネイルハンマー (釘抜き付きハンマー)	1	L=240mm	打撃側と反対側に釘抜きがついており、釘打ちと釘抜きを1本でこなせる工具です。
	専用ハードケース	1	410×285×82mm	収納箇所にツール名の刻印が入っているため迷わずツールをしまうことができ、8.2cmとスリムで収納場所に困らない専用ケースです。



防災豆知識 工具を災害備蓄品に！

災害時に必要なもの、と聞くとまず「水や食料、トイレ、懐中電灯、毛布」などが思い浮かぶのではないのでしょうか。もちろん、命に直結するそれらは重要なアイテムですのでまず最初に揃えておく必要があります。しかし、工具類を防災用品として備蓄している人はまだ少ないのではないのでしょうか。ツールセットは日頃の修理やDIYはもちろん、災害備蓄品としても自宅や職場に1セット備えておくとう安心です。

災害の備えについて

災害時に身を守るのは「災害への事前の備え」「的確な情報」「落ち着いた行動」です。実際に災害が発生した時はリアルタイム情報や速報等により、いち早く「的確な情報」を知り、「落ち着いた行動」につなげることが大切です。

『国土交通省 防災ポータル』は、日頃と災害時の防災情報がひとまとめになった便利なポータルサイトです。スマホに登録しておくともしもの時に役立ちます。ぜひ、災害の備えとして、登録しておきましょう！



国土交通省 **防災ポータル** Disaster Prevention Portal

🔍 防災ポータル

検索



製品仕様

製品総重量	約 5.3kg	ケースサイズ	幅 410× 高さ 285× 厚み 82mm
製品についての 注意点	工具の不適切な使用方法は、思わぬケガや対象機器の破損の可能性があります。またオーバートルクや無理な使用方法是工具の破損にもつながるためご注意ください。また湿度の高いところではサビが発生しますのでご注意ください。		

製品保証について

製品	ネセクト メンテナンスツールセット 79PCS	製品型式	NTTS110-79OGR
保証期間	ご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号 ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先

※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。

・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間が過ぎてしまっても修理等のご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)

・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

私たちネセクトは、東京の下町にある小さな会社です。

お客様との末長いご縁を大切に、より良い製品と最高のサービスをお届けし、

皆様の暮らしが少しでも豊かで素敵なものとなるよう努力しています。

愛されるブランドを目指して、新たな価値を生み出し、挑戦し続ける。

それが私たちの情熱であり、ゆるぎない約束です。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp

公式LINE ID @088qxbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

